

Rørinspeksjons rapport

Leverandør:

Komplett inspeksjon AS
Industriveien 14
0288 Oslo
e-post: post@komplettinspeksjon.no
Tlf: 22 29 00 00

Prosjektleder:

Kontakt person: Tore Hansen
e-post: tore.hansen@komplettinspeksjon.no
Tlf: 42 55 89 47

Kunde:

Storehammer Kommune
Kontaktperson: Knut Olsen
e-post: knut.olsen@storehammer.kommune.no
Tlf: 45 99 87 60

DEMO Projekt

Katalog:
 ISYBAU-96 / DEU (DIN31051)

Haltungsname: 340240 - Von: 340240 Nach: 340238		
Profilhöhe: DN 300	Material: Beton	Fließrichtung: Gegen Fließrichtung
Kanalart:	Strasse: Musterstasse	Ort: 12345 Musterstadt

Haltungsgrafik




DEMO Projekt

Katalog:
ISYBAU-96 / DEU (DIN31051)

Haltungsname: 340240 - Von: 340240 Nach: 340238		
Profilhöhe: DN 300	Material: Beton	Fließrichtung: Gegen Fließrichtung
Kanalart:	Strasse: Musterstasse	Ort: 12345 Musterstadt


Neigungsgrafik



test	Katalog:
-------------	----------

Profilhøyde: DN	Materiell:	Strømretning: ---
Kanal:		Sted:

Bilder



Bilde: #1
 Avstand: 0,46 m
 Kode:

Beregnede Durchmesser ist: 99 mm



Bilde: #2
 Avstand: 0,48 m
 Kode:

Sprekkbredde 34,23 mm

DEMO Projekt

Katalog:
ISYBAU-96 / DEU (DIN31051)

Haltungsname: 340240 - Von: 340240 Nach: 340238

Profilhöhe: DN 300	Material: Beton	Fließrichtung: Gegen Fließrichtung
Kanalart:	Strasse: Musterstasse	Ort: 12345 Musterstadt

Fotos



Foto: #1
Entfernung: 0,00 m
Code: HA

Haltungsanfang



Foto: #2
Entfernung: 5,33 m
Code: SE-L

Einragender Stutzen, linker Kämpfer,
Einragend: 1cm, bei 11 Uhr

DEMO Projekt

Katalog:
ISYBAU-96 / DEU (DIN31051)

Haltungsname: 340240 - Von: 340240 Nach: 340238

Profilhöhe: DN 300	Material: Beton	Fließrichtung: Gegen Fließrichtung
Kanalart:	Strasse: Musterstasse	Ort: 12345 Musterstadt

Beobachtungen

Entfernung	Code	Text	Video	Foto
0,00 m	HA	Haltungsanfang	00:00:05	#1
5,33 m	SE-L	Einragender Stutzen, linker Kämpfer, Einragend: 1cm, bei 11 Uhr	00:01:53	#2
6,49 m	SE-R	Einragender Stutzen, rechter Kämpfer, Einragend: 1cm, bei 3 Uhr	00:03:09	#3
12,56 m	SE-O	Einragender Stutzen, Scheitel, Einragend: 1cm	00:05:21	#4
19,42 m	SE-L	Einragender Stutzen, linker Kämpfer, Einragend: 1cm, bei 10 Uhr, HA SW	00:06:52	#5
25,41 m	SE-R	Einragender Stutzen, rechter Kämpfer, Einragend: 1cm, bei 2 Uhr	00:08:10	#6
39,01 m	EH	Haltungsende	00:10:56	#7

DEMO Projekt

Katalog:
ISYBAU-96 / DEU (DIN31051)

Haltungsname: 340240 - Von: 340240 Nach: 340238

Haltungsdaten

Haltung

Bezeichnung der Haltung	340240
Anfangsknotenbezeichnung	340240
Endknotenbezeichnung	340238
Haltungslänge	39,38m
Untersuchungsrichtung	von unten, gegen Fliessrichtung

Standort

Ort	12345 Musterstadt
Strassenname	Musterstasse
Bodenart	Sand, Kies
Wasserschutzzone	ausserhalb der Schutzzone

Leitung

Baujahr	1984
Status	vorhanden
Kanalart	Mischwasserleitung mit Freispiegelabfluss
Profilart	Kreisprofil
DN	300mm
Material	Beton
Abwasserart/Medium	häuslich
Untersuchungslänge	39,38m

Auftrag

Inspektionsgrund	allg. Zustandskontrolle
Untersuchungsart	TV-Untersuchung
Reinigung	Ja
Wetter	Schön, trocken
Bemerkung	Demo